

## بطری شور یا کالیستمون



**مشخصات:** اسم علمی گیاه بطری شور *Callistemon citrinus* ، از خانواده

*Myrtaceae* می باشد. این جنس دارای ۳۵ گونه همیشه سبز، به صورت درخت و

درختچه است که به طور طبیعی در استرالیا و تانزانیا می رویند. اغلب گونه های این گیاه به

علت زیبایی گل‌های آن که به رنگ قرمز و برس مانند می باشند، کشت می شوند . ارتفاع

گونه *Citrinus* به بیش از ۲ متر می رسد و گسترش آن در حدود ۱ تا ۱/۵ متر است . این

درختچه دارای برگ‌های سبز متمایل به خاکستری بوده و شکل برگ های آن به صورت

خطی یا نیزه ای است. گل‌های بسیار زیاد آن با پرچم طویل قرمز رنگ به صورت گلاذین

سنبله ظاهر می شود که در انتها به دسته ای از برگ‌ها ختم میگردد . گل‌های کالیستمون در

اواخر بهار یا اوایل تابستان دیده می شوند. این گیاه را هنگام تابستان خارج از آپارتمان هم

میتوان پرورش داد. اما در زمستان باید در گلخانه خنک نگاه داری شود.

**مراقبت:** این گیاه به نور متوسط تا زیاد، هوای خنک، آبیاری متوسط، رطوبت

هوای ۵۰ تا ۷۰ درصد و خاک کمی اسیدی احتیاج دارد.

**کود:** کود مورد نیاز بطری شور را می توان به میزان ۳ گرم در لیتر، هر هفته یکبار،

از فروردین تا آبان ماه، مورد استفاده قرار داد.

**خاک:** مخلوطی از خاک برگ، کود دامی پوسیده، تورب و ماسه، خاک مطلوبی

برای رشد و نمو گیاه بطری شور است.

**ازدیاد:** این گیاه را باید از اواخر بهار تا اوایل تابستان تکثیر نمود . ابتدا با یک

چاقوی تیز، قلمه های انتهایی ساقه را به طول ۸ تا ۱۰ سانتیمتر از گیاه جدا کنید .البته می

توانید، زمانی که جوانه ها خیلی بلند نشده اند، آنها را محکم با دست بگیرید و به سمت

پایین خم کنید و آنها همراه پاشنه یعنی قسمتی از ساقه اصلی که به جوانه متصل است،

بشکنید و از آن برای قلمه زدن استفاده نمایید.

در هر دو روش ، قلمه ها باید بدون گل باشند. آنگاه انتهای قلمه ها را در پودر

هورمون ریشه زایی فرو برده و در گلدانی با قطر دهانه ۹ سانتیمتر، حاوی کمپوست

مخصوص بذرو قلمه ، بکارید و آنها را باکیسه پلاستیکی شفاف بپوشانید. پس از دو ماه ، که

ریشه دهی انجام شد، کیسه پلاستیکی را بردارید تا گیاه در محیط طبیعی رشد کند . بعد از

سه تا چهار ماه گیاه را به گلدانی با قطر دهانه ۱۳ تا ۱۸ سانتیمتر حاوی کمپوست گلدانی با

پایه پیت منتقل کنید.

